C tipi koltuk önü laptop sehpası


Kesim listesi, paylar, malzeme listesi, koltuk altı boşluk ölçüsü ve adım adım montaj. Bu rehberi yazdırın, atölyeye ve montaja yanınızda götürün.

TABLA	YÜKSEKLİK	MALZEME
60 × 45 cm	66 cm	18 mm MDF-Lam

TEKERLEK	MONTAJ	BÜTÇE
4 × 40 mm, 2 frenli	1–2 saat, 1 kişi	≈ 1.700–3.620 TL

Model 1 · C tipi laptop sehpası ölçüleri

Taban koltuğun altına kayar, tabla kucağınızın üstüne uzanır.



Tablanın üst kotu koltuk oturumundan 21 cm yüksek · 18 mm MDF-Lam · Ölçüler cm

Taban koltuğun ayaklarının arasından yaklaşık 30 cm içeri kayar. Dikme koltuğun önünde durur, tabla kucağınızın üstüne uzanır. Taban ve tabla aynı derinlikte olduğu için tablanın ucuna yaslanınca sehpa devrilmez.

> **Başlamadan önce:** Koltuğunuzun altındaki boşluğu ölçün. En az 8 cm gerekir. Boşluk yoksa tekerlek takmayın, tabana keçe yapıştırın.

Kesim listesi (atölyeye verilecek)

Ölçüler cm ve bitmiş parça ölçüsüdür. Atölye testere payını kendisi düşer. Teslimde her parçayı işaretleyin.


✓	No	Parça	Ölçü (cm)	Adet	Kenar bandı
☐	1	Dikme	60 × 56,9	1	Dört kenar, ince
☐	2	Üst tabla	60 × 45	1	Dört kenar, kalın; köşeler R 3
☐	3	Taban	60 × 45	1	Dört kenar, ince
☐	4	Köşe desteği (kare, köşegenden ikiye)	15 × 15	2	Köşegen kenarı, ince

Kenar bandı toplamı: yaklaşık 2,1 m kalın (2 mm) ve 5,5 m ince (0,8 mm).

Atölyeye sipariş kontrol listesi

- ☐ Kesim listesini parça numaralarıyla verdim.
- ☐ Üst tablanın dört köşesini R 3 yuvarlatma istedim.
- ☐ Destek karelerinin köşegenden kesileceğini yazdım.
- ☐ Tablaya Ø 60 mm kablo deliği istedim (dikme tarafındaki köşe).
- ☐ Eksantrik deliklerini atölyenin açıp açmayacağını sordum.
- ☐ Levha rengini ve yüzeyini belirttim.
- ☐ Model 2'yi de aynı siparişe ekleyip eklemediğime karar verdim.

Kesim planı



Koyu parçalar Model 1, açık parçalar Model 2'dir. İki modeli birlikte yaptırırsanız kesim ücreti tek kez ödenir.

Malzemeler

- [ ] Parça plaka 18 mm MDF-Lam (≈ 0,9 m²)
- [ ] 4 tabla tekerlek 40 mm (2 frenli)
- [ ] 3 eksantrik bağlantı
- [ ] 3 konfirmat 7 × 50 + tapa
- [ ] 16 sunta vidası 4 × 30
- [ ] Ø 60 mm kablo kapağı
- [ ] Ahşap tutkalı

Aletler

- [ ] Akülü matkap ve vidalama
- [ ] Kademeli konfirmat ucu (5 / 7 mm)
- [ ] 15 mm eksantrik gövde ucu
- [ ] Şerit metre, gönye, kalem
- [ ] İki işkence
- [ ] Battaniye (montaj zemini)

Tahmini bütçe (Kasım 2026)

Aralıklar Kasım 2026 itibarıyla yaklaşıktır, KDV dahil düşünülmüştür. En az iki atölyeden teklif alıp son sütuna yazın.

Kalem	Miktar	Yaklaşık tutar	Sizin fiyatınız
18 mm MDF-Lam, parça kesim	≈ 0,9 m²	650–1.000 TL	
Ebatlama (kesim)	4 parça	150–300 TL	
Köşe yuvarlatma	4 köşe	100–250 TL	
PVC kenar bandı ve bantlama	2,1 m + 5,5 m	250–450 TL	
Tekerlek 40 mm	4 adet	400–900 TL	
Eksantrik, konfirmat, vida	1 takım	100–200 TL	
Kablo kapağı	1 adet	50–120 TL	
Nakliye	çoğu zaman gerekmez	0–400 TL	
Toplam		**1.700–3.620 TL**	
Model 2 ile birlikte	tek sipariş	≈ 2.600–5.500 TL	

En değişken kalem tekerleklerdir. Parkede kauçuk ya da poliüretan kaplı tekerlek seçin; plastik tekerlek zemini çizebilir.

Paylar nereden geliyor?

Hesap	Sonuç
Dikme boyu: 66 – 5,5 (tekerlek) – 1,8 – 1,8	56,9
Tabla üstü – koltuk oturumu: 66 – 45	21
Taban üstü yerden: 5,5 + 1,8	7,3
Destek üçgeni: 15 × 15 kare köşegenden ikiye	4 üçgen
Destekler yan kenardan	3 içeride
Tekerlekler köşelerden	4 içeride

Ölçüyü koltuğunuza uyarlama

Koltuğunuzun oturum yüksekliğine O deyin. Minderin en üst noktasını yerden ölçün.

Ölçü	Formül
Tabla yüksekliği	O + 21
Dikme boyu	(O + 21) – 9,1
Tabla derinliği	45 (koltuk yere oturuyorsa 50)
Taban derinliği	tabla derinliğine eşit
50 mm tekerlek (halı)	dikmeyi 1 cm kısaltın

> Tabanı tabladan kısa yapmayın. Tablanın ucuna dirsek koyunca kısa tabanlı sehpa öne devrilir.

Montaj adımları

1. ☐ **Parçaları sayın.** Bant kenarlarını ve köşe yuvarlatmalarını kontrol edin.
2. ☐ **Eksantrik cıvatalarını takın.** Tablanın altındaki üç işaretli noktaya.
3. ☐ **Dikmeyi oturtun.** Cıvatalara geçirin, eksantrikleri saat yönünde sıkın.
4. ☐ **Tabanı bağlayın.** Dikmenin alt kenarına alttan üç konfirmat.
5. ☐ **Destekleri yapıştırın.** Tutkallayın, işkenceyle tutun, her yüzüne iki vida.
6. ☐ **Tekerlekleri takın.** Köşelerden 4 cm içeride; frenliler kucak tarafında.
7. ☐ **Kablo kapağını oturtun.** Deliğe bastırın.
8. ☐ **Deneyin.** Tabanı koltuğun altına kaydırın; tabla kucağınızın üstüne gelmeli.

Kullanım

Kalkarken sehpayı dikmeden tutup öne çekin. Kullanmadığınızda koltuğun yanına itin. Frenleri çalışırken kilitleyin.

Güvenlik

Tablaya oturmayın ve üstüne çıkmayın. Sıcak içecekleri kablo deliğinden uzak tutun. Çocuklar sehpayı itip oynamasın.

Notlar