Modern komodin yapımı (iki adet)


Kesim listesi, paylar, malzeme listesi, delik ölçüleri ve adım adım montaj. Bu rehberi yazdırın, atölyeye ve montaja yanınızda götürün.

DIŞ ÖLÇÜ	MALZEME	LEVHA
50 × 55 × 40 cm	18 mm MDF-Lam	1 levha = 2 komodin

ÇEKMECE	MONTAJ	BÜTÇE
35 cm bas-aç ray	4–5 saat (iki adet)	≈ 5.200–11.100 TL

Modern komodin ölçüleri

Bir çekmece ve açık göz; ayaklı ya da duvara asılı.



18 mm MDF-Lam · bas-aç raylı çekmece · Ölçüler cm

Altta 20 cm ön yüzlü bir çekmece, üstte 18,2 cm açık göz. Gövde 50 × 40 × 40 cm; ayaklı modelde 15 cm ayakla 55 cm, asılı modelde alt kenar yerden 15 cm. Üst yüz şilte üstünden 3,5–5 cm yüksekte kalır.

> **Başlamadan önce:** Yatağınızın şilte üstü yüksekliğini ölçün; komodin üstü bundan 0–5 cm yüksek olmalı. Asılı model için duvar tipini kontrol edin.

Kesim listesi (atölyeye verilecek)

Ölçüler cm ve bitmiş parça ölçüsüdür. Atölye testere payını kendisi düşer. Teslimde her parçayı işaretleyin.

✓	No	Parça	Ölçü (cm)	Adet	Kenar bandı
☐	1	Üst tabla	50 × 40	2	Ön + iki uç 2 mm
☐	2	Yan dikme	38,2 × 38,2	4	Ön + alt kenar, 0,8 mm
☐	3	Alt tabla	46,4 × 38,2	2	Ön kenar, 0,8 mm
☐	4	Ara tabla	46,4 × 36,4	2	Ön kenar, 0,8 mm
☐	5	Arkalık	46,4 × 36,4	2	Bantsız
☐	6	Çekmece ön yüzü	49,8 × 20	2	Dört kenar, 2 mm
☐	7	Çekmece yanı	35 × 11	4	Üst kenar, 0,8 mm
☐	8	Çekmece önü ve arkası	40,3 × 11	4	Üst kenar, 0,8 mm
☐	9	Çekmece tabanı	43,9 × 35	2	Bantsız

Kenar bandı toplamı: iki komodin için yaklaşık 8 m ince (0,8 mm) ve 6 m kalın (2 mm). Adetler iki komodin içindir.

Atölyeye sipariş kontrol listesi


- ☐ Kesim listesini parça numaralarıyla verdim.
- ☐ Her parçanın bant kenarını yazdım.
- ☐ Levha rengini ve mat yüzeyi belirttim.
- ☐ Desenli lamde ön yüz ve üst tablada desenin yatay akmasını istedim.
- ☐ Arkalıklara Ø 60, üst tablalara Ø 35 delik istedim.
- ☐ Artık yarım levhayı isteyip istemediğimi söyledim.
- ☐ Nakliye ücretini ve teslim gününü sordum.

Kesim planı

Komodin kesim planı

İki komodin tek levhadan çıkar.

Tek levha · 18 mm MDF-Lam, 183 × 366 · iki komodin



Okuma

Numara, kesim listesindeki parça numarasıdır.

İki komodinin bütün parçaları bu levhadadır. Mavi parçalar ön yüzdür.

Levhanın alt yarısı artık kalır. Buradan üçüncü bir komodin ya da yatak başı duvar rafı çıkarabilirsiniz.

Desenli lamde ön yüz ve üst tablada desen yatay akmalıdır.

Yerleşim örnektir; atölyenin programı farklı dizebilir · Ölçüler cm

Malzemeler

- [ ] 1 levha 18 mm MDF-Lam (183 × 366)
- [ ] 2 takım 35 cm bas-aç bilyalı ray
- [ ] Ayaklı: 8 ayak 15 cm + plaka
- [ ] Asılı: 4 dübel 8 mm + 6 × 60 vida
- [ ] 2 rozet Ø 35 + 2 rozet Ø 60
- [ ] 50 konfirmat 7 × 50 + tapa
- [ ] 8 L köşebent + 3,5 × 16 vida
- [ ] 8 vida 3,5 × 25 (ön yüz)
- [ ] İsteğe bağlı: 2 sensörlü LED

Aletler

- [ ] Akülü matkap ve vidalama
- [ ] Kademeli konfirmat ucu (5 / 7 mm)
- [ ] 60 ve 35 mm panç
- [ ] Asılı için darbeli matkap, 8 mm uç
- [ ] Şerit metre, gönye, su terazisi
- [ ] 2 işkence
- [ ] Çift taraflı bant

Tahmini bütçe (Ekim 2026)

Aralıklar Ekim 2026 itibarıyla yaklaşıktır, KDV dahil düşünülmüştür. En az iki bayiden teklif alıp son sütuna yazın.

Kalem	Miktar	Yaklaşık tutar	Sizin fiyatınız
18 mm MDF-Lam (183 × 366)	1 levha	3.000–5.400 TL	
Ebatlama (kesim)	1 levha	300–500 TL	
PVC kenar bandı ve bantlama	8 m + 6 m	500–800 TL	
Bas-aç bilyalı ray, 35 cm	2 takım	600–1.400 TL	
Kablo rozeti, 35 ve 60 mm	4 adet	100–250 TL	
Konfirmat vida ve tapa	50'lik paket	150–300 TL	
Köşebent ve vida	1 takım	100–250 TL	
Nakliye	1 sefer	300–1.000 TL	
Toplam		**5.050–9.900 TL**	
Ayaklı model: ayak ve plaka	8 adet	400–1.200 TL	
Asılı model: dübel ve vida	4 takım	100–200 TL	
İsteğe bağlı sensörlü gece ışığı	2 adet	300–800 TL	

İki ayaklı komodin 5.450–11.100 TL, iki asılı komodin 5.150–10.100 TL. Tek komodinde de bir levha gerekir; bayiye yarım levha sorun.

Paylar nereden geliyor?

Alt, ara tabla ve arkalık: 50 – 2 × 1,8	46,4
Yan dikme: 40 – 1,8 (üst tabla)	38,2
Arkalık boyu: 38,2 – 1,8 (alt tabla)	36,4
Ön yüz: 50 – 0,2 · boy	49,8 × 20
Çekmece kutusu: 46,4 – 2 × 1,25	43,9
Kutu önü ve arkası: 43,9 – 2 × 1,8	40,3
Kutu iç ölçüsü	40,3 × 31,4 × 11
Açık göz iç yüksekliği: 38,2 – 20	18,2

Ölçüyü kendi alanınıza uyarlama


Genişlik G (cm). Yükseklik için yalnızca ayak boyunu değiştirin.

Alt, ara tabla ve arkalık	G – 3,6
Ön yüz	G – 0,2
Çekmece kutusu	G – 6,1
40 cm komodin	kutu 33,9 cm
30 cm derinlik	25 cm ray, derinlikler – 10
10 / 20 cm ayak	komodin 50 / 60 cm

Çekmece, kablo ve delik ölçüleri

Çekmece ölçüsü ve yatakla ilişki

Ray payı, kutu ölçüsü, komodin yüksekliği ve kablo yolu.



Komodin üstü şilte üstünden 0–5 cm yüksek olmalı · Ölçüler cm

Delik	Ölçü	Yer
Konfirmat (alt tabla)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Yan dikmede alttan 0,9 cm; önden 5 · 19 · 33
Konfirmat (ara tabla)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Yan dikmede alttan 19,1 cm; önden 5 · 19 · 32
Konfirmat (arkalık)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Yan dikmede arkadan 0,9; alttan 8 · 20 · 32
Konfirmat (alt tabla–arkalık)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Alttan; arkadan 0,9; uçlardan 8 ve ortada
Üst tabla	Köşebent	Açık gözün dört köşesinde, içten
Ray	Rayın vidaları	Alt kenarı alt tablanın 3 cm üstünde, ön ucu 2 cm içeride
Ayak plakası	Plaka vidası	Alt tablanın altında, köşelerden 4 cm içeride
Duvar vidası (asılı)	8 mm dübel	Arkalıkta üstten 5, uçlardan 8 cm; 2 adet
Şarj deliği	Ø 60 mm	Arkalıkta, açık gözün ortasında
Lamba deliği	Ø 35 mm	Üst tablada, arkadan 4 ve dış uçtan 6 cm

Lamba deliğini sol komodinde sol köşeye, sağ komodinde sağ köşeye açın; lambalar yatağın dış tarafında kalır.

Montaj adımları

- [ ] 1. **Parçaları ayırın.** İki komodin için iki yığın.
- [ ] 2. **Delikler.** Arkalığa Ø 60, üst tablaya Ø 35.
- [ ] 3. **Alt tabla ve arkalık.** Arkalığı alttan vidalayın.
- [ ] 4. **Yan dikmeler.** Alt tablaya ve arkalığa üçer konfirmat.
- [ ] 5. **Ara tabla.** Ön kenarla hizalı.
- [ ] 6. **Üst tabla.** Yüzü aşağı; gövde ters, 4 köşebent.
- [ ] 7. **Ayak / duvar.** Ayaklıda plakaları vidalayın.
- [ ] 8. **Raylar.** Alt kenar alt tablanın 3 cm üstünde.
- [ ] 9. **Çekmece kutusu.** Konfirmatla; taban alttan vidalı.
- [ ] 10. **Kutuyu takın.** Açılıp kapanmayı deneyin.
- [ ] 11. **Ön yüz.** Çift taraflı bantla hizalayın, içten 4 vida.
- [ ] 12. **Yerleştirin.** Asılıda arkalıktan 2 vida; rozetler.

Yükseklik

Komodin üstü şilte üstünden 0–5 cm yüksek olmalı. Ayak boyuyla ayarlayın.

Başlık

Çift kişilik başlık yataktan 16 cm taşar. Asılı komodini başlığın bittiği yerden başlatın.

Notlar