Modern orta sehpa yapımı

Kesim listesi, paylar, malzeme listesi, delik ölçüleri ve adım adım montaj. Bu rehberi yazdırın, atölyeye ve montaja yanınızda götürün.

DIŞ ÖLÇÜ	MALZEME	LEVHA
110 × 60 × 40 cm	18 mm MDF-Lam	1 × 183 × 366 (paylaşılabilir)

KÖŞE	MONTAJ	BÜTÇE
R 3 cm, 2 mm bant	2–3 saat, 1 kişi	≈ 4.850–8.600 TL

Modern orta sehpa ölçüleri

Kutu gövde, iki açık göz, yuvarlatılmış köşeler ve geride baza.



18 mm meşe desen MDF-Lam · Ölçüler cm

Üst ve alt tabla, aralarında üç dikme: iki açık göz (50,3 × 30,4 cm). Dikmeler kenarlardan 2 cm içeride; sehpa her yandan 5 cm geride duran 6 cm'lik bir bazada durur. Dışarıdan vida başı görünmez.

Başlamadan önce: Koltuğunuzun oturum yüksekliğini ölçün; sehpa ona eşit ya da 0–5 cm alçak olmalı. Koltukla sehpa arasında 40–45 cm kalsın.

Kesim listesi (atölyeye verilecek)

Ölçüler cm ve bitmiş parça ölçüsüdür. Atölye testere payını kendisi düşer. Teslimde her parçayı işaretleyin.

✓	No	Parça	Ölçü (cm)	Adet	Kenar bandı
☐	1	Üst tabla	110 × 60	1	Dört kenar 2 mm, köşeler R 3
☐	2	Alt tabla	110 × 60	1	Dört kenar 2 mm, köşeler R 3
☐	3	Yan dikme	30,4 × 56	2	Ön + arka kenar, 0,8 mm
☐	4	Ara dikme	30,4 × 56	1	Ön + arka kenar, 0,8 mm
☐	5	Baza uzun kaydı	100 × 6	2	Bantsız
☐	6	Baza ara kaydı	46,4 × 6	3	Bantsız

Kenar bandı toplamı: yaklaşık 7 m kalın (2 mm) ve 2 m ince (0,8 mm).

Atölyeye sipariş kontrol listesi

- ☐ Kesim listesini parça numaralarıyla verdim.
- ☐ Tablaların dört köşesinin R 3 cm yuvarlatılmasını istedim.
- ☐ Yuvarlak köşelerden bandın döndürülmesini istedim.
- ☐ Mat yüzey ve desen yönünü belirttim.
- ☐ Dresuarla aynı levhadan kesilip kesilmeyeceğini söyledim.
- ☐ Artık parçayı isteyip istemediğimi söyledim.
- ☐ Nakliye ücretini ve teslim gününü sordum.

Kesim planı

Orta sehpa kesim planı

Sehpa ve dresuar aynı levhaya birlikte sığar.

Tek levha · 18 mm meşe desen MDF-Lam, 183 × 366



Okuma

Renkli parçalar orta sehpanındır. D ile gösterilen gri parçalar dresuarındır.

5 · Baza uzun kaydı, 100 × 6 (2)
6 · Baza ara kaydı, 46,4 × 6 (3)

Sehpa tek başına levhanın üçte birinden azını kullanır. Dresuarla aynı levhayı paylaşmak bütçeyi düşürür.

Yerleşim örnektir; atölyenin programı farklı dizebilir · Ölçüler cm

Malzemeler

- [ ] 1 levha 18 mm meşe desen MDF-Lam
- [ ] 6 eksantrik bağlantı
- [ ] 20 konfirmat 7 × 50
- [ ] 8 L köşebent + 3,5 × 16 vida
- [ ] 8 keçe ayak
- [ ] İsteğe bağlı: 2 hasır sepet

Aletler

- [ ] Akülü matkap ve vidalama
- [ ] Kademeli konfirmat ucu (5 / 7 mm)
- [ ] 15 mm eksantrik ucu
- [ ] Şerit metre, gönye
- [ ] 2 işkence
- [ ] Battaniye

Tahmini bütçe (Ekim 2026)

Aralıklar Ekim 2026 itibarıyla yaklaşıktır, KDV dahil düşünülmüştür. En az iki bayiden teklif alıp son sütuna yazın.

Kalem	Miktar	Yaklaşık tutar	Sizin fiyatınız
18 mm meşe desen MDF-Lam	1 levha	3.400–5.400 TL	
Ebatlama (kesim)	1 levha	300–500 TL	
Köşe yuvarlatma	8 köşe	150–400 TL	
PVC kenar bandı ve bantlama	7 m + 2 m	400–700 TL	
Eksantrik bağlantı	6 adet	60–150 TL	
Konfirmat vida	20 adet	100–200 TL	
Köşebent ve vida	8 adet	80–150 TL	
Keçe ayak	8 adet	50–100 TL	
Nakliye	1 sefer	300–1.000 TL	
Toplam		**4.840–8.600 TL**	
Dresuarla birlikte, tek levha	2 proje	6.100–11.200 TL	

Sehpa levhanın üçte birinden azını kullanır. Dresuarla birlikte kestirmek en az 4.000 TL civarında tasarruf sağlar.

Paylar nereden geliyor?

Gövde: 40 – 6 (baza)	34
Dikme boyu: 34 – 2 × 1,8	30,4
Dikme derinliği: 60 – 2 × 2	56
İç açıklık: 110 – 4 – 3,6	102,4
Göz: (102,4 – 1,8) / 2	50,3
Baza: (110 – 10) × (60 – 10)	100 × 50
Baza ara kaydı: 50 – 3,6	46,4

Ölçüyü kendi alanınıza uyarlama

Uzunluk U, genişlik G (cm).

Tablalar	U × G
Dikmeler	30,4 × (G – 4)
Göz genişliği	(U – 9,4) / 2
Baza · ara kayıt	(U – 10) × (G – 10) · G – 13,6
90 × 55 (iki kişilik koltuk)	göz 40,3
130 cm üstü	iki ara dikme, üç göz
36 cm yükseklik	dikme 26,4

Yerleşim, yükseklik ve delikler

Sehpa yerleşimi ve yüksekliği

Koltuktan 40–45 cm, oturum yüksekliğinin 0–5 cm altında.



Ölçüler cm · Örnek salon yerleşimi

Delik	Ölçü	Yer
Konfirmat (yan dikme)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Alt tablanın altından; uçlardan 2,9, önden 8 · 30 · 52
Konfirmat (ara dikme)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Alt tablanın altından; tam ortada, önden 8 · 30 · 52
Eksantrik gövdesi	Ø 15 mm	Dikmenin iç yüzünde, önden ve arkadan 8 cm; her dikmeye 2
Eksantrik cıvatası	Şablona göre	Üst tablanın altında, dikme eksenine denk
Baza kayıtları	Kademeli uç 5 / 7 mm	Uzun kayıttan ara kayda, her birleşimde 1
Baza köşebenti	3,5 × 16 vida	İç köşeler ve ara kayıtların yanı; 8 adet

> Sehpayı ters kurun: üst tabla yüzü aşağı, battaniyenin üstünde.

Montaj adımları

- [ ] **1.** **Parçaları sayın.** Bantlı kenarları kontrol edin.
- [ ] **2.** **Eksantrik cıvataları.** Üst tablanın altına.
- [ ] **3.** **Dikmeler.** Cıvatalara geçirin; kenarlardan 2 cm içeride.
- [ ] **4.** **Eksantrikler.** Saat yönünde sıkın.
- [ ] **5.** **Alt tabla.** Dikmelerin üstüne oturtun, hizalayın.
- [ ] **6.** **Alt tabla vidaları.** Her dikmeye alttan 3 konfirmat.
- [ ] **7.** **Baza.** Ara kayıtlar uzun kayıtların arasına.
- [ ] **8.** **Bazayı bağlayın.** Her yandan 5 cm geride, 8 köşebent.
- [ ] **9.** **Keçeler.** Bazanın köşelerine ve ortasına.
- [ ] **10.** **Çevirin.** Koltuktan 40–45 cm uzağa yerleştirin.

Güvenlik

Köşeleri sivri bırakmayın; R 3 cm yuvarlatma ve 2 mm bant çarpmada fark yaratır.

Bakım

Yılda bir eksantrikleri çeyrek tur sıkın. Bant birleşimine su değmesin.

Notlar