



Beş çekmeceli şifonyer yapımı

Kesim listesi, paylar, malzeme listesi, delik ölçüleri ve adım adım montaj. Bu rehberi yazdırın, atölyeye ve montaja yanınızda götürün.

DIŞ ÖLÇÜ**90 x 105 x 50 cm****MALZEME****18 mm beyaz MDF-Lam****LEVHA****1 x 18 mm + 1 x 8 mm****RAY****45 cm, bas-aç, 5 takım****MONTAJ****6–8 saat, 2 kişi****BÜTÇE****≈ 8.000–14.900 TL**

Beş çekmeceli şifonyer ölçüleri

Üstte iki küçük, altta üç büyük çekmece; kulpsuz, bas-aç raylı.

Önden**Kesit**

18 mm beyaz MDF-Lam · arkalık ve çekmece tabanları 8 mm · Ölçüler cm

Üstte iki küçük (44,7 x 16,9), altta üç büyük (89,8 x 25,7) çekmece var. Kulpsuz; bas-aç özellikli 45 cm ray. Gövde 8 cm'lik geride bir bazada durur. Arkalık ve çekmece tabanları 8 mm.

Başlamadan önce: Şifonyer duvara bağlanmadan kullanılmaz. Duvarın türüne (beton, tuğla, alçıpan) önceden bakın; uygun dübeli alın.

Kesim listesi (atölyeye verilecek)

Ölçüler cm ve bitmiş parça ölçüsüdür. Atölye testere payını kendisi düşer. Teslimde her parçayı işaretleyin.

✓	No	Parça	Ölçü (cm)	Adet	Kenar bandı
☐	1	Üst tabla	90 × 50	1	Ön + iki uç 2 mm
☐	2	Yan dikme	95,2 × 47,4	2	Ön + alt kenar, 0,8 mm
☐	3	Alt tabla	86,4 × 47,4	1	Ön kenar, 0,8 mm
☐	4	Ara tabla	86,4 × 47,4	1	Ön kenar, 0,8 mm
☐	5	Ara dikme	16,5 × 45,6	1	Ön kenar, 0,8 mm
☐	6	Duvar kaydı	86,4 × 8	1	Bantsız
☐	7	Büyük ön yüz	89,8 × 25,7	3	Dört kenar, 2 mm
☐	8	Küçük ön yüz	44,7 × 16,9	2	Dört kenar, 2 mm
☐	9	Büyük çekmece yanı	45 × 16	6	Üst kenar, 0,8 mm
☐	10	Büyük çekmece önü / arkası	80,3 × 16	6	Üst kenar, 0,8 mm
☐	11	Küçük çekmece yanı	45 × 10	4	Üst kenar, 0,8 mm
☐	12	Küçük çekmece önü / arkası	36,2 × 10	4	Üst kenar, 0,8 mm
☐	13	Baza ön ve arka kaydı	84 × 8	2	Bantsız
☐	14	Baza ara kaydı	38,4 × 8	3	Bantsız
☐	15	Arkalık (8 mm)	89,6 × 95	1	Bantsız
☐	16	Büyük çekmece tabanı (8 mm)	83,9 × 45	3	Bantsız
☐	17	Küçük çekmece tabanı (8 mm)	39,8 × 45	2	Bantsız

Kenar bandı toplamı: yaklaşık 16 m ince (0,8 mm) ve 12 m kalın (2 mm).

Atölyeye sipariş kontrol listesi

☐ Kesim listesini parça numaralarıyla verdim.

☐ Her parçanın bant kenarını yazdım.

☐ 18 mm ve 8 mm parçaları ayrı listeledim.

☐ Meşe üst tabla isteyip istemediğimi söyledim.

☐ Parçaların arkasına numara etiketi istedim.


☐ Artık parçaları isteyip istemediğimi söyledim.

☐ Nakliye ücretini ve teslim gününü sordum.

Kesim planı

Şifonyer kesim planı

Gövde, ön yüzler ve çekmece kutuları tek beyaz levhadan; arkalık ve tabanlar 8 mm.




Okuma

Numara, kesim listesindeki parça numarasıdır. Küçük parçalar:

- 5 - Ara dikme, 16,5 x 45,6
- 6 - Duvar kaydı, 86,4 x 8
- 8 - Küçük ön yüz, 44,7 x 16,9
- 11 - Küçük çekmece yanı, 45 x 10
- 12 - Küçük çekmece ön/arka, 36,2 x 10
- 13 - Baza ön/arka kaydı, 84 x 8
- 14 - Baza ara kaydı, 38,4 x 8

Üst tablayı meşe desen yaptıracaksanız 1 numarayı bu levhadan kestirmeyin.



8 mm levhanın yarısından fazlası artık kalır. Bazı bayiler 8 mm levhayı yarım ya da parça olarak satar.

Arkalık gövdenin arkasına çivilenir; tabanlar çekmece kutusunun altına vidalanır.

Yerleşim örnektir; atölyenin programı farklı dizebilir - Ölçüler cm

Malzemeler

- ☐ 1 levha 18 mm beyaz MDF-Lam
- ☐ 1 levha 8 mm MDF
- ☐ 5 takım 45 cm bas-aç tam açılır ray
- ☐ 100 konfirmat 7 x 50 + beyaz tapa
- ☐ 20 vida 3,5 x 30 (ön yüzler)
- ☐ ≈ 80 vida 3,5 x 20 (arkalık, taban)
- ☐ 8 küçük L köşebent
- ☐ 2 duvar vidası + 8 mm dübel
- ☐ İsteğe bağlı: 90 x 50 meşe üst tabla

Aletler

- ☐ Akülü matkap ve vidalama
- ☐ Kademeli konfirmat ucu (5 / 7 mm)
- ☐ Darbeli matkap, 8 mm beton ucu
- ☐ Şerit metre, gönye, su terazisi
- ☐ 2 işkence
- ☐ 3 mm ara pulları
- ☐ Battaniye (ters montaj için)

Tahmini bütçe (Ekim 2026)

Aralıklar Ekim 2026 itibarıyla yaklaşıktır, KDV dahil düşünülmüştür. En az iki bayiden teklif alıp son sütuna yazın.

Kalem	Miktar	Yaklaşık tutar	Sizin fiyatınız
18 mm beyaz MDF-Lam	1 levha	3.000–4.800 TL	
8 mm MDF	1 levha	1.200–2.000 TL	
Ebatlama (kesim)	2 levha	600–1.000 TL	
PVC kenar bandı ve bantlama	16 m + 12 m	900–1.500 TL	
Bas-aç tam açılır ray, 45 cm	5 takım	1.500–3.500 TL	
Konfirmat vida ve tapa	100'lük paket	200–400 TL	
Köşebent, sunta vidası	1 takım	200–400 TL	
Duvar vidası ve dübel	2 takım	100–250 TL	
Nakliye	1 sefer	300–1.000 TL	
Toplam		8.000–14.850 TL	
İsteğe bağlı meşe desen üst tabla	1 parça	600–1.200 TL	

Raylar bütçenin yaklaşık dörtte biridir. Beş takımı da aynı üreticiden ve aynı modelden alın.

Paylar nereden geliyor?

Tablalar: $90 - 2 \times 1,8$	86,4
Yan dikme: $105 - 8 - 1,8$	95,2
Derinlik: $50 - 1,8 - 0,8$	47,4
Ön yüzler: $94,9 - 3 \times 0,3 = 16,9 + 3 \times 25,7$	94
Küçük ön yüz: $(89,8 - 0,4) / 2$	44,7
Büyük kutu: $86,4 - 2 \times 1,25 \cdot \text{ön/arka} - 3,6$	$83,9 \cdot 80,3$
Küçük kutu: $42,3 - 2,5 \cdot \text{ön/arka} - 3,6$	$39,8 \cdot 36,2$
Ara dikme: $103,2 - 86,7 \cdot \text{derinlik} 47,4 - 1,8$	$16,5 \times 45,6$

Ölçüyü kendi alanınıza uyarlama

Dış genişlik G (cm).

Tablalar, duvar kaydı	$G - 3,6$
Büyük ön yüz	$G - 0,2$
Büyük kutu $\cdot$ ön/arka	$G - 6,1 \cdot G - 9,7$
Küçük kutu	$(G - 10,4) / 2$
120 cm üstü	iki sütun, ortada dikme
45 cm derinlik	40 cm ray, kutu boyu 40



Çekmece, ray ve konfirmat yerleri

Çekmece, ray ve duvar bağlantısı

Ray her yanda 12,5 mm ister; şifonyer duvara bağlanmadan kullanılmaz.

Üstten: büyük çekmece ve raylar

Ön yüz ve kutu (yandan)



Devrilme önleyici bağlantı



Bas-aç özellikli, tam açılır 45 cm bilyalı ray · Ölçüler cm

Delik	Ölçü	Yer
Konfirmat (alt tabla)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Yan dikmede alttan 0,9; önden 5 · 23,7 · 42,4 cm
Konfirmat (ara tabla)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Yan dikmede alttan 77,8; aynı üç nokta
Konfirmat (duvar kaydı)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Yan dikmede arkadan 0,9; alttan 89 ve 93 cm
Konfirmat (ara dikme)	Kademeli uç 5 / 7 mm	Ara tablanın altından; sol ucundan 43,2, önden 5 ve 40
Büyük ray	Rayın vidaları	Yan dikme iç yüzü; alt kenar alttan 4,1 · 30,1 · 56,1 cm
Küçük ray	Rayın vidaları	Yan dikmede alttan 80,3; ara dikmede alttan 1,6 cm
Ön yüz	4 vida 3,5 x 30	Kutunun ön parçasından içten; taban ön yüzün altından 3,3 cm yukarıda
Duvar vidası	8 mm dübel	Duvar kaydından; uçlardan 10 cm, 2 adet

Rayları gövde kurulmadan, yan dikmeler yerdeyken takın. Rayların ön ucu gövdenin ön kenarıyla aynı hizada.

Montaj adımları

- ☐ 1. **Parçaları sayın.** Bantlı kenarlar öne baksın.
- ☐ 2. **Raylar.** Yan dikmeler yerdeyken işaretleyip vidalayın.
- ☐ 3. **Ara dikme.** Ara tablanın ortasına; küçük rayını takın.
- ☐ 4. **Gövde.** Alt tabla, ara tabla, duvar kaydı → iki yan dikme.
- ☐ 5. **Üst tabla.** Battaniyede ters; 6 köşebent.
- ☐ 6. **Baza.** Önden 4,2, yanlardan 3 cm geride; köşebentle.
- ☐ 7. **Arkalık.** Köşegenler eşit; 15 cm arayla vida.
- ☐ 8. **Kaldırın.** Yerine koyun, su terazisi.
- ☐ 9. **Duvara bağlayın.** Duvar kaydından 2 vida.
- ☐ 10. **Kutular.** Yan + ön/arka konfirmatla; taban en son.
- ☐ 11. **Yerleştirin.** Ray parçası kutuya, kutu raya.
- ☐ 12. **Ön yüzler.** Alttan başlayın; 3 mm pul, işkence, içten vida.

Ayar

Ön yüzleri en alttan başlayarak takın. Aralar 3 mm, üst tablayla arası 3 mm.

Güvenlik

Açık çekmeceye basan çocuk şifonyeri devirebilir.
Duvara bağlamadan kullanmayın.

Notlar
